

# PROPLANT® 72,2 SL

FUNGICID

**FUNGICID SISTEMIC CE ASIGURĂ UN CONTROL EFICACE AL AGENȚIILOR PATOGENI FUNGICI EXISTENȚI ÎN SOL ȘI AL UNOR BOLI PROBLEMĂ DIN CULTURILE DE LEGUME**

Omologat în România cu Certificatul de omologare nr. 1825 /19.05.1998

Conține: 722 g/L propamocarb

UFI: CDFE-X4EX-HSKS-C85H

Formulare: concentrat solubil (SL)

**FRAZE DE PERICOL:**

H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.

EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, se vor respecta instrucțiunile de utilizare.

**FRAZE DE PRECAUȚIE:**

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P261 - Evitați să inspirați praful/ fumul/ gazul/ ceața/ vaporii/ spray-ul.

P270 - A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

P333+P313 - În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.

P501 - Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

**INFORMAȚII SUPLIMENTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:**

SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri!

**ATENȚIE**



**PRODUCĂTOR ȘI DEȚINĂTOR AL OMLOGĂRII:  
ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SRL  
Rue de Renory, 26/1, B-4102, Ougrée, BELGIA**

**DISTRIBUITOR:**

**UPL AGRICULTURAL SOLUTIONS ROMANIA SRL**  
Strada Izvor 92-96, Clădirea Forum III, etaj 4,  
birou A, sector 5, București,  
Tel.: 021.529.55.44; Fax: 021.529.55.45

**ATENȚIE!**

**A SE UTILIZA NUMAI ÎN SCOPUL PENTRU CARE  
A FOST OMLOGAT ȘI ÎN CONFORMITATE CU  
INSTRUCȚIUNILE ALĂTURATE.**

**RISCURILE ASUPRA UTILIZATORULUI ȘI A MEDIULUI  
POT FI EVITATE NUMAI CU CONDIȚIA RESPECTĂRII  
RECOMANDĂRILOR DIN PREZENTA ETICHETĂ.**

**CITIȚI ÎNTOTDEAUNA ETICHETA ÎNAINTE DE  
UTILIZARE!**

**Termen de valabilitate:**

2 ani de la data fabricației

**Lot nr./Data fabricației:**

Vezi datele imprimate pe ambalaj



1 L  
AMBALAJ



® Marcă înregistrată a ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SRL



# PROPLANT® 72,2 SL

**PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE:** PROPLANT 72,2 SL este un fungicid care se prezintă sub forma unui lichid ce conține 722 g/L propamocarb. Este un lichid incolor, limpede, omogen, mobil, cu miros de fructe.

**MOD DE ACȚIUNE:** PROPLANT 72,2 SL este un fungicid specific care perturbă formarea peretelui celular al agentului patogen, împiedică dezvoltarea miceliului, reduce sporularea și germinarea sporilor. Produsul PROPLANT 72,2 SL asigură o deosebită siguranță pentru cultură și un impact minim cu mediul înconjurător.

**MOD DE FOLOSIRE:** Se folosește atât în tratamentul preventiv cât și în cel curativ. Se recomandă aplicarea tratamentelor la avertizare sau când condițiile sunt favorabile apariției bolilor. PROPLANT 72,2 SL se utilizează la culturile și în dozele menționate în tabelul de mai jos.

**TIMPUL DE PAUZĂ:** Intervalul de la ultima aplicare până la recoltare este de 3 zile.

**COMPATIBILITATEA:** Produsul este complet solubil în apă și compatibil cu majoritatea produselor fitosanitare de uz curent. Se recomandă consultarea tabelelor de compatibilitate și efectuarea unui test de compatibilitate pentru un amestec nou. NU ESTE compatibil cu îngrășăminte foliare.

**MĂSURI DE IGIENĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII:** În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipamentul de protecție. A se păstra departe de surse de căldură, suprafete fierbinți, scântezi, flăcări și alte surse de aprindere. A nu se lăsa să se scurgă în apele de suprafață sau în canalizare. A nu mâncă, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. A se spăla mâinile și orice altă zonă expusă cu apă și săpun înainte de a mâncă, de a bea și de a fuma, precum și înainte de a părăsi lucrul.

## MĂSURI DE PRIM AJUTOR:

**În caz de contact cu pielea:** Îndepărtați imediat îmbrăcămintea contaminată și spălați-vă imediat cu apă și săpun din abundență. În caz de iritare a pielii: consultați medicul.

**În caz de contact cu ochii:** A se spăla imediat și cu multă apă, inclusiv sub pleoape. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să cătiți. Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

**În caz de inhalare:** dacă respirația este dificilă, transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. Dacă respirația este dificilă, a se administra oxigen. În caz de stop respirator, a se administra respirație artificială. În toate cazurile de îndoială sau dacă simptomele persistă, consultați medicul.

**În caz de înghițire:** se va căti gura cu apă (numai dacă persoana este conștientă). Nu induceți vomă. Consultați imediat medicul.

Tratament simptomatic.

**ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE:** După golire ambalajele se cătăresc de trei ori, iar apa rezultată se adăugă la soluția de stropit. Ambalajele goale se predau și se colecteză gratuit, în vederea eliminării la cel mai apropiat punct de colectare SCAPA, fiind interzisă utilizarea în alte scopuri. Telefonati la nr. 0800.800.211 – număr gratuit, sau consultați [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro) pentru informații cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și calendarul de colectare SCAPA.

**MĂSURI DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR:** A nu se expune la flăcări deschise. Fumatul interzis. În caz de incendiu, a se evacua și a se limita accesul. A se utiliza un jet de apă pentru răcirea suprafetelor expuse și pentru protejarea pompierilor. A se purta îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare. În cazul în care ventilarea

este insuficientă, purtați echipament de protecție respiratorie. Mijloace de stingere a incendiilor: spumă, pulbere chimică uscată, dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), ceață de apă. Nu folosiți jet puternic de apă.

**MĂSURI ÎN CAZ DE SCURGERI SAU PIERDERI ACCIDENTALE:** Limitați și colectați deversarea. Evitați pătrunderea în rețeaua de canalizare, apă și sol. Strângeți cu un material absorbant neutru și colectați-l. Se va purta echipament de protecție. În cazul unei ventilații insuficiente, se utilizează echipament de protecție corespunzător pentru asigurarea respirației.

**CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT:** Produsul se depozitează în locuri uscate, bine ventilate în ambalajul original sigilat, ferit de acțiunea razelor solare și a căldurii. Transportul se efectuează ferit de intemperii și căldură. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se iau toate măsurile de protecție a muncii, PSI, etc. Temperatura de depozitare între 0°C și 35°C.

**TERMEN DE VALABILITATE:** Produsul este garantat 2 ani de la data fabricației, dacă sunt respectate condițiile de depozitare și transport specificate mai sus.

**Notă:** Orice nerespectare a indicațiilor tehnice poate duce la diminuarea eficacității sau chiar la eșec total. Pentru informații suplimentare contactați Unitatele Fitosanitare Județene sau UPL AGRICULTURAL SOLUTIONS ROMANIA SRL, tel: 021.529.55.44, fax: 021.529.55.45

Telefon de urgență pentru România: +40 21 318 36 06, Institutul Național de Sănătate Publică București, Str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3, București.

Număr internațional în caz de urgență: +44 1235 239670.

CULTURA	AGENT DE DĂUNARE	DOZA	TIPUL APLICĂRII	STADIUL	NUMĂRUL DE TRATAMENTE
TOMATE	<i>Pythium debaryanum</i> , <i>Phytophthora parasitica</i>	0,15 - 0,25% (3 - 5 L sol/m <sup>2</sup> )	Stropire (sol + aplicare foliară)	BBCH 0-10	1-2 (interval 7-10 zile)
	<i>Phytophthora infestans</i>	0,15% - 0,25% (1,5 - 2,5 L/ha)	Aplicare foliară	BBCH 12-89	1-4 (interval 7-15 zile)
CASTRAVEȚI (SERE, SOLARII)	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	0,15% (1,5 L/ha)	Aplicare foliară	BBCH 20-89	1-3 (interval 10 zile)
CASTRAVEȚI (CÂMP)	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	0,15% (1,5 L/ha)	Aplicare foliară	BBCH 20-95	1-4 (interval 7 zile)
ARDEI, VINETE	<i>Pythium debaryanum</i>	0,15 - 0,25% (3 - 5 L sol/m <sup>2</sup> )	Stropire (sol + aplicare foliară)	BBCH 0-10	1-2 (interval 7-10 zile)
TUTUN (RĂSAD)	<i>Pythium debaryanum</i> , <i>Chalara spp.</i> , <i>Phytophthora parasitica</i>	0,15-0,2%	Aplicare foliară	BBCH 12-95	1-2 (interval 10 zile)